



MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

NORDWEST

-

ZUKUNFTSPREIS NACHHALTIGKEIT

September 2024





3.000.000.000 PET Flaschen seit 2010 wiederverwendet...



...für die Produktion von

// ArmaPET Eco50



DAD: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen

DAA: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen

DEO: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

WAA: Außendämmung der Wand hinter Abdichtung

WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung

WZ: Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung

WH: Dämmung von Holzrahmen-, Holztafelbauweise und vergleichbaren Gefachen


DZ: Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken

DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.

Lambda Wert
0,028

Recycelt
&
Recyclebar

// ArmaFix VVS Rohrträger



Lambda
Wert
0,034



Recycelt
&
Recyclebar

// ArmaPET Struct



Wussten Sie, dass weltweit über **150.000** Rotorblätter mit **ArmaPET Struct** gebaut wurden?



A close-up photograph of several test tubes in a rack. The tubes are arranged in a row, with some containing liquids of different colors (blue, orange, white). The background is blurred, showing more laboratory equipment. The text 'WAS NOCH?' is overlaid in large green letters, and 'NACHHALTIGKEIT BEI ARMACELL' is overlaid in white letters below it.

WAS NOCH?

NACHHALTIGKEIT BEI ARMACELL

// Armacell ECO-CYCLE


WIE FUNKTIONIERT DAS ARMACELL RÜCKNAHMESYSTEM?

Die Verwertung von Restwerkstoffen entlastet nicht nur die Deponien, sondern reduziert auch den Verbrauch von Rohstoffen. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz haftet in Deutschland der Verarbeiter als Abfallerzeuger für die ordnungsgemäße Entsorgung von Bauabfällen. Mit dem Eco-Cycle Rücknahmesystem entlastet Armacell jetzt seine Partner im Handwerk bei der Entsorgung.

Ihre Vorteile:

- Alles aus einer Hand: ein Unternehmen, eine Anlaufstelle, eine Kontaktperson
- Die Armacell Restwerkstoffe werden direkt bei Ihnen abgeholt
- Keine sortenreine Sortierung der Armacell Dämmstoffe notwendig
- Keine Mindestabnahmemengen
- Zeit- und Kostenersparnis im Vergleich zur herkömmlichen Entsorgung

„Mit dem Armacell Eco-Cycle investieren wir gemeinsam mit Ihnen in eine bessere und nachhaltige Zukunft für die folgenden Generationen.“



Eco-Cycle Beutel anfordern
Telefonisch unter 0251 7603-0
oder einfach per E-Mail an
ecocycle@armacell.com



Restwerkstoffe sammeln
Bitte beachten Sie, dass wir nur
saubere Armacell Dämmstoffe
zurücknehmen können.



Restwerkstoffe abholen lassen
Ein Anruf oder eine E-Mail ge-
nügen und wir holen die gefüll-
ten Eco-Cycle Beutel ab.

// Mehrfache Verwendung von Einwegpaletten – Palettenrückholssystem

KOSTENFREIE ABHOLUNG

**Mehrweg.
Mach mit!**

EINFACH UND NACHHALTIG

Was wird abgeholt?
// Alle mit einem A gekennzeichneten Paletten (2,1 x 1,2 m), auch defekte

Was muss ich tun?
// Einfach unseren Partner Boomerang Retour informieren

Was bringt mir das?
// Sie schaffen Platz, sparen Kosten für die Entsorgung und schonen unsere Umwelt


MEHRWEG SCHAFFT MEHRWERT.

www.armacell.de



// ArmaFlex

ArmaFlex spart
140 Mal mehr
Energie ein als zu
seiner Herstellung
benötigt wird



UND
VIELES MEHR

// Armacell

- **Erster FEF Hersteller** der schon 2015 Umweltproduktdeklarationen präsentiert hat
- **Jährlicher Nachhaltigkeitsbericht** seit 2018